INSTRUÇÕES DE USO

FITA ADESIVA DE SILICONE

FAMÍLIA ROSA MOSQUETA

Nullscar®

Descrição do produto


Nullscar® é uma placa adesiva de silicone 100% grau médico, macia, semioclusiva, com princípios ativos de óleo de rosa mosqueta e vitamina E em sua composição. Possui aderência prolongada, reutilizável e é facilmente moldável ao corpo, sendo indicada para melhorar a aparência das cicatrizes, diminuir a vermelhidão, prevenir cicatrizes hipertróficas, queloideanas e alargadas. Além de minimizar o edema e promover maior conforto dos sintomas pós-operatório.

Composição do produto

As placas **Nullscar®** levam em sua composição:

- Elastômero de silicone a base de dimetilpolisiloxano.
- Elastômero de silicone a base de dimetilpolisiloxano com complexos de platina.
- Óleo de Rosa Mosqueta.
- Óleo de Vitamina E.

Mecanismo de ação




Ação Física

- Através da sua ação mecânica, a placa adesiva de silicone Nullscar® inibe a tensão da pele no local da cicatriz prevenindo o alargamento. A pressoterapia exercida pelo produto sobre a pele comprime os vasos sanguíneos da área tratada melhorando a aparência avermelhada da cicatriz e prevenindo hipertrofias.
- A placa adesiva de silicone Nullscar® protege a cicatriz de atritos externos.
- Quando utilizada no pós-operatório de lipoaspiração de papada, a pressão da placa adesiva de silicone Nullscar® na pele reduz o edema e estimula a aderência uniforme da pele aos planos profundos, promovendo maior conforto dos sintomas pós-operatórios.

Ação Bioquímica

- Óleo de rosa mosqueta conserva a textura da pele devido ao seu alto grau de emoliência e hidratação. Por ser rico em ácidos graxos insaturados, vitamina C e ácido transretinóico, o óleo também possui ação regeneradora.
- A vitamina E exerce ação antioxidante e emoliente.
- A oclusão da placa adesiva de silicone **Nullscar®** sobre a pele eleva a temperatura da cicatriz, promovendo o aumento de enzimas como colagenase. Esta enzima age normalizando o nível colágeno das cicatrizes, prevenindo o seu excesso como nos casos de cicatrizes hipertróficas e queloideanas.
- Estabiliza os mastócitos, reduzindo o prurido (coceira).
- O uso da placa adesiva de silicone **Nullscar®** mantém um nível ótimo de umidade na pele, proporcionando hidratação adequada na cicatriz, o que facilita a organização das fibras de colágeno.

Indicações de uso




Gerais

- Prevenir cicatrizes hipertróficas, queloideanas e alargadas;
- Indicada para minimizar atrito, prurido (coceira) e melhorar a vermelhidão;
- Aplicável em qualquer incisão cirúrgica na pele;
- Aplicável também para cicatrizes de queimadura e tatuagem;
- **Nullscar®** pode ser utilizada como coadjuvante nos tratamentos de queloides e hipertrofias já instaladas concomitante com uso de outras terapias.

Específicas

- **Nullscar® Abdômen:** Indicada para uso no pós-abdominoplastia e cirurgias no abdômen inferior.
- **Nullscar® Aréola:** Indicada para cicatrizes na região da aréola, ou cicatrizes que necessitem da redução de tensão nesta região.
- **Nullscar® Colo:** Indicada para a redução de rugas estáticas (Sleep Lines) ou após queimaduras na região do colo.
- **Nullscar® Mama L:** Indicada para cicatrizes de mamoplastias, mastopexias e cirurgias de reconstrução com cicatriz em L.
- **Nullscar® Órtese Umbilical:** Indicada para prevenir a estenose umbilical que pode acontecer após cirurgias como abdominoplastia, bariátricas, lipo de abdômen e cirurgias endoscópicas.
- **Nullscar® Placa Oclusiva:** Indicada para regiões do corpo que necessitem de diminuição de tensão e pressoterapia, redução de edema, hematomas em pós-operatórios e cicatrizes de queimadura.
- **Nullscar® Reta:** As indicações da Reta variam conforme o tamanho. A Reta S é indicada para pequenas incisões como na mamoplastias de aumento. A Reta M é indicada para incisões de cirurgias ortopédicas, braquiapexia, cirurgia dorsal, abdominal. E a Reta L é indicada para cirurgias de grande extensão como cirurgias na coluna ou cirurgias cardíacas.
- **Nullscar® T Invertido:** Indicada para cicatrizes de mamoplastias de redução, mastopexias e cirurgias de reconstrução com cicatriz em T invertido.
- **Nullscar® Tape 360:** Indicada para o pós cirurgias de abdômen que se estendem para a região lombar e pós cirurgias de abdômen invertido.
- **Nullscar® Tape Lift:** Indicada para o pós Lifting Facial, pós lipo de papada e otoplastia.
- **Nullscar® Tape Neck:** Indicada para o pós lipo de papada, pós lifting de sobrancelhas e lifting cervical isolado, pós Emptiers e pós laser lipolítico.
- **Nullscar® Tape Slim Tabs:** Indicada para o pós cirurgias de tireoide, pós otoplastias e cirurgias menores em qualquer área do corpo com pouca tensão.



Contra Indicações

- Nunca utilizar a placa sobre suturas (ponto).
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade aos componentes.
- Nunca utilizar em feridas abertas, infectadas, exsudativas, crostosas e/ou mucosas. Caso a pele em torno da cicatriz esteja irritada, não utilizar a placa **Nullscar®.**
- Nunca utilizar em áreas de queimadura sem completa cicatrização e livre de exsudato.
- Nunca utilizar em cicatrizes com crostas e deiscências.
- Não utilizar em casa de hipersensibilidade a adesivos.


Precauções

- Não aplicar loções, pomadas, hidratantes ou produtos de tratamento de pele antes de fixar a placa sobre a pele para não interferir na aderência, com exceção de corticoide oclusivo quando indicado.
- Em casos de irritação na pele, suspender o uso da placa até a melhora dos sintomas, caso os sintomas persistam, procure orientação médica.


Recomendações Importantes / Advertências


- O produto e sua embalagem devem estar intactos, em caso de embalagem violada, o produto não deve ser utilizado.
- Este produto não é estéril.
- No início do uso, pode ser observado resíduo de adesivo com princípio ativo na pele, que pode ser removido com suave fricção.
- Seguir os cuidados adequados para armazenamento para evitar exposição da placa a agentes externos como talco, poeira, pelos ou óleos que interferem na adesividades.
- Obedecer o prazo de validade do produto
- Manter este produto fora do alcance de crianças.
- Durante o uso da placa **Nullscar® Tape Neck** pós-lipoaspiração, pode ser aplicado um pó compacto na parte externa da placa para adequar a cor da pele e evitar que o cabelo grude na parte externa, no caso de homens manter a barba bem aparada para uma efetiva adesividade na pele.
- Para garantir o efeito desejado, utilizar preferencialmente **Nullscar® Colo** ao deitar e diariamente, pois a vitamina E e o Óleo de Rosa Mosqueta proporcionam uma hidratação profunda na pele.

Modo de usar



- Com as mãos limpas, lavar gentilmente a área da cicatriz com água e sabão e secá-la antes de aplicar a placa adesiva de silicone **Nullscar®.** Sempre repetir a higienização da área cicatricial antes de reaplicar a placa;
- Retirar a placa **Nullscar®** da base plástica protetora onde ela está inserida;
- Esta base deve ser mantida para o armazenamento da placa nos intervalos de sua utilização;
- Aplicar a superfície colante da placa sobre a pele limpa, seca e sem cremes, aproximando as bordas da cicatriz, a fim de reduzir a tensão da pele;
- Para melhor adaptação da pele ao produto, iniciar o uso da placa adesiva de silicone **Nullscar®** por um período de 4 horas por 3 dias. O uso deve ser aumentado gradativamente, de 2 horas por dia até o uso mínimo de 8 horas;
- Ao fim do período de adaptação, seu uso recomendado deve ser de 8 a 12 horas, por no mínimo 3 meses, ou segundo a orientação médica;
- Embora a placa adesiva de silicone **Nullscar®** seja autoaderente, em áreas como membros superiores e inferiores, pode ser utilizado bandagem elástica para auxiliar na fixação da placa;
- Iniciar o tratamento com a placa adesiva de silicone **Nullscar®** preferencialmente a partir de 4 semanas e na ausência total de exsudatos ou crostas na cicatriz;
- Em caso de Lipoaspiração de papada, iniciar o tratamento com a placa **Nullscar® Tape Neck** após o segundo dia de pós operatório, aplicando – a cerca de 2cm abaixo dos pontos cirúrgicos, sobre a pele íntegra. Após a retirada dos pontos cirúrgicos, aplicar a placa **Nullscar® Tape Neck** sobre a cicatriz cirúrgica;
- Aplique a **Nullscar® Colo**, sobre o colo com a pele limpa e seca de preferência no período da noite. Caso contrário, aplique por 2 horas para melhora da hidratação e das rugas estáticas.






Reações Adversas

- São poucos efeitos adversos relatados como o uso de gel, fitas e/ou placas de silicone para tratamento de cicatrizes. No entanto, podem ocorrer na região coberta pelo produto reações como: prurido (coceira), dermatite de contato, irritações, erupções cutâneas e maceraçoes.
- Se houver a ocorrência de alguma dessas reações recomenda- se reduzir o tempo de uso diário da placa adesiva de silicone **Nullscar®**, alternando com períodos de repouso. No caso de persistência de alguns desses sintomas, suspender o uso e consultar o médico.

Armazenamento e cuidados especiais


- Para reutilizar a placa adesiva de silicone **Nullscar®**, armazenar o produto em local seco e na base plástica protetora contida na embalagem;
- Recomenda-se fazer a limpeza da placa com água corrente e deixa-la secar naturalmente;
- A durabilidade da placa após uso é em média 30 dias, podendo ser utilizada enquanto durar a adesividade.
- O produto deve ser descartado em lixo comum. Evite descartar em locais inadequados ou jogá-lo na natureza.

Modo de usar



- Limpar a pele da região onde será aplicada a placa **Nullscar®**. Sempre repetir a higienização da pele antes de reaplicar a placa e manter a pele seca e sem produtos (cremes, maquiagem, filtro solar, etc).
- Retirar a placa **Nullscar®** da base plástica protetora onde ela está inserida. Esta base deve ser mantida para o armazenamento da placa nos intervalos de sua utilização;
- Para melhor adaptação da pele ao produto, iniciar o uso da placa adesiva de silicone **Nullscar®** por um período de 4 horas por 3 dias. O uso deve ser aumentado gradativamente, de 2 horas por dia até o uso mínimo de 8 horas;
- Ao fim do período de adaptação, seu uso diário recomendado deve ser de 8 a 12 horas;

Perguntas frequentes



1. **A fita de silicone NullScar® mantém a cicatriz hidratada?**
   Sim. As placas de silicone NullScar mantém a cicatriz hidratada ao criar uma barreira oclusiva que preserva o nível ideal de umidade na pele. Além disso, sua composição com óleo de rosa mosqueta e vitamina E contribui para a promoção de um ambiente favorável para a regeneração da pele e organização das fibras de colágeno, ajudando a melhorar a aparência da cicatriz ao longo do tempo.

2. **Qual a diferença da NullScar® para outras fitas de silicone?**
   A NullScar é uma placa de silicone 100% grau médico, com tecnologia inovadora e patenteada em vários países como Brasil, China, Estados Unidos e Europa. Sua composição única inclui ativos que contribuem para a manutenção da hidratação e da qualidade da pele. Além disso, possui formatos anatômicos exclusivos que facilitam a adaptação a diferentes regiões do corpo, promovendo melhor conforto e aderência durante o uso.

3. **Como a tecnologia da fita de silicone NullScar® atua nas cicatrizes?**
   As placas de silicone NullScar atuam por meio de ação mecânica e oclusiva sobre a cicatriz. A pressão exercida ajuda a reduzir a tensão da pele, prevenindo o alargamento, enquanto a oclusão mantém um nível ideal de umidade no local. Esse ambiente favorece a organização das fibras de colágeno, contribuindo para a melhora da aparência da cicatriz ao longo do tempo. Além disso, a placa protege a região contra atritos externos, promovendo maior conforto durante o processo de recuperação.

4. **A fita de silicone NullScar® é reutilizável?**
   Sim. A placa de silicone NullScar é reutilizável, sendo de uso individual e não devendo ser compartilhada. Após cada uso, recomenda-se higienizar com água corrente e armazenar conforme as instruções de uso, a fim de preservar sua aderência e garantir o bom desempenho ao longo do tempo.

5. **As fitas Nullscar® podem ser usadas em qualquer tipo de cicatriz?**
   Sim, desde que a pele esteja íntegra e a ferida completamente fechada. As placas de silicone NullScar foram desenvolvidas principalmente para a prevenção de cicatrizes hipertróficas, queloideanas e alargadas, incluindo cicatrizes cirúrgicas, traumáticas e decorrentes de queimaduras. Quando utilizadas em cicatrizes mais recentes, auxiliam no controle da hidratação, na redução da tensão da pele e na prevenção de alterações indesejadas no processo cicatricial. Mas também podem ser aplicadas em cicatrizes mais antigas, podendo contribuir para a melhora da aparência e do conforto local, como na redução da sensação de coceira, embora não promovam alterações estruturais significativas em cicatrizes já totalmente formadas.

6. **NullScar® é indicada apenas para uso pós-cirúrgico?**
   Não. A NullScar é indicada para o cuidado de cicatrizes em geral, incluindo aquelas decorrentes de cirurgias, traumas e outros processos de cicatrização. Seu uso é mais comum no pós-operatório, razão pela qual os formatos das placas foram desenvolvidos para melhor adaptação a áreas frequentemente submetidas a procedimentos cirúrgicos. No entanto, as placas também podem ser utilizadas em outros tipos de cicatriz, inclusive em regiões com formatos irregulares, desde que aplicadas corretamente sobre a pele íntegra.

7. **Quanto tempo dura cada unidade?**
   A durabilidade média de cada unidade é de aproximadamente 30 dias, podendo variar conforme a frequência de uso, as condições da pele e os cuidados de higienização e armazenamento. A placa pode ser utilizada enquanto mantiver suas características de aderência e integridade.

8. **Quando posso começar a usar após a cirurgia?**
   O uso da placa de silicone deve ser iniciado após o fechamento completo da ferida, quando não há mais presença de pontos abertos, secreção ou lesões ativas na pele. Recomenda-se sempre seguir a orientação do profissional de saúde responsável pelo procedimento.

9. **Em quanto tempo posso observar resultados?**
   Os resultados podem variar conforme o tipo de cicatriz, características individuais da pele e regularidade de uso. De modo geral, a melhora na aparência da cicatriz ocorre de forma gradual ao longo das semanas, com uso contínuo e adequado do produto.

10. **Posso usar a placa em diferentes partes do corpo?**
    Sim. A placa de silicone NullScar pode ser utilizada em diferentes regiões do corpo, desde que aplicada sobre pele íntegra e cicatrizada. Existem diferentes formatos desenvolvidos para melhor adaptação às áreas anatômicas, proporcionando maior conforto e eficácia no uso.










11. Qual a diferença entre as fitas com óleo de rosa mosqueta e com óleo de camomila?

As fitas de silicone NullScar possuem a mesma base de silicone grau médico e atuam pelo mesmo mecanismo, auxiliando na proteção da pele, manutenção da hidratação e melhora da aparência da região aplicada. A diferença entre as linhas está na composição e na indicação de uso. As versões com óleo de rosa mosqueta são voltadas principalmente para o cuidado de cicatrizes, incluindo diferentes formatos para adaptação a áreas cirúrgicas e regiões específicas do corpo. Enquanto as versões com óleo de camomila foram desenvolvidas para regiões mais sensíveis, com formatos e aplicações específicas, proporcionando maior conforto durante o uso. A escolha do modelo deve considerar a região de aplicação e a finalidade de uso.

12. Como escolher o modelo mais adequado para cada região do corpo?

A escolha do modelo deve considerar o formato da área a ser tratada e a finalidade de uso. A NullScar conta com diferentes formatos desenvolvidos para melhor adaptação anatômica, especialmente em regiões cirúrgicas ou áreas específicas do corpo. Além disso, existem opções destinadas a regiões mais sensíveis, que oferecem maior conforto durante a aplicação. Recomenda-se sempre utilizar o modelo mais adequado à área de aplicação, conforme as orientações de uso do produto. .

Conheça outras fitas adesivas Nullscar®

	Produto	Código	Tamanho	Dimensões	Unidades/ Embalagem
	NullScar® Órtese Umbilical	NOU-01-M	Único	**Ø** 6cm	1 pc
	NullScar® Tape Slim Tab	NTST-01-U	Único	**x=** 4,0cm **y=** 8,5cm	1 un
	NullScar® Reta	NR-01-S	P	**x=** 5,0cm **y=** 7,5cm	4 uns
		NR-02-M	M	**x=** 5,0cm **y=** 22,0cm	2 uns
		NR-03-L	G	**x=** 5,0cm **y=** 55,0cm	1 uns
	NullScar® Abdomen	NAB-01-S	P	**x=** 4,5cm **y=** 15,0cm	2 uns
		NAB-02-M	M	**x=** 4,5cm **y=** 35,0cm	2 uns
		NAB-03-L	G	**x=** 4,5cm **y=** 55,0cm	1 un
	NullScar® T Invertido	NTI-01-M	M	**x=** 10,0cm **y=** 20,0cm	2 uns (1 par)
		NTI-02-L	G	**x=** 12,0cm **Y=** 26,0cm	2 uns (1 par)
	NullScar® Aréola	NAU-02-M	Único	**Ø** 7cm	2 uns (1 par)
	NullScar® Colo	NPC-01-U	Único	**x=** 14,0cm **y=** 18,0cm	1 un
	NullScar® Tape neck	NTN-01-U	Único	**x=** 4,7cm **y=** 20,0cm **z=** 7,0cm	2 uns
	NullScar® Oclusiva Adesiva Total	NPAT-01-M	Único	**x=** 8,0cm **y=** 18,0cm	2 uns
	NullScar® 360º	N360-01-M	Único	**x=** 4,5cm **y=** 55,0cm	1 un
	NullScar® Mama L	NML-01-M	Único	**x=** 9,8cm **y=** 13,2cm	2 uns (1 par)
	NullScar® Tape Lift	NTL-01-M	Único	Largura total: 13,2cm Altura total: 9,8cm	1 un

www.nullscar.com.br contato@nullscar.com.br @nullscar +55 34 99915.9792 +55 34 3224.3858

NullScar® Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos de Biotecnologia LTDA. Av.João Naves de Ávila, 7255 — Segismundo Pereira. Uberlândia/MG. CEP 38408-311. CNPJ: 26.263.243/0001-06. Inscrição Estadual: 0022838965.00-02. Responsável Técnica: Carla Mara Oliveiras Enfermeira — COREN/MG 321.618-ENF